Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Волоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37

Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(7172)727-132


Киргизия +996(312)96-26-47

### https://drager.nt-rt.ru || deb@nt-rt.ru

Пермь (342)205-81-47

# Dräger Saver PP Самоспасатель со сжатым воздухом

Dräger Saver PP — самоспасатель со сжатым воздухом предназначен для эвакуации в из опасной среды. Он оснащен встроенной полнолицевой маской и может использоваться вместе с другими средствами защиты.



Шланг для подключения к внешним источникам воздуха с соединениями серий CJEN, Forster или Hansen

## Преимущества

#### Когда каждая секунда жизненно важна

В чрезвычайных ситуациях требуется действовать быстро. Воздух внезапно наполняется дымом или токсичными парами, и быстрая эвакуация — единственный доступный выход. Самоспасатель Dräger Saver PP автоматически активируется как только вы открываете упаковку и начинает непрерывную подачу воздуха в легочный автомат. Saver PP дает пользователю драгоценное время, необходимое для выхода из опасной зоны.

#### Хорошо заметен, даже в чрезвычайных ситуациях

Dräger Saver PP выпускается в мягкой сумке или твердом кейсе. Его можно закрепить на стене в стратегически важных местах или в потенциально опасных зонах. Черные антистатические футляры и яркие оранжевые сумки содержат фотолюминесцентные вставки и светоотражающие полосы, поэтому отлично заметны даже в условиях слабой освещенности. Легкий и компактный Saver PP можно носить на груди или через плечо.

#### До 15 минут подачи сжатого воздуха

Dräger Saver PP использует простую, отказоустойчивую редукторную систему с превосходными характеристиками потока. Аппарат может оснащаться баллонами для подачи воздуха на 10 или 15 минут, а их заправка не требует специальных инструментов. После ложной тревоги можно легко выполнить сброс настроек устройства.

#### Полнолицевая маска Panorama Nova

Надёжная полнолицевая маска Panorama Nova, поставляемая с Saver PP, имеет низкую сопротивляемость выдоху, обеспечивает превосходный периферийный обзор и не запотевает. Эластичное оголовье быстро надевается в аварийной ситуации и обеспечивает плотное прилегание маски. Маску можно носить с защитными наушниками и касками.

### Подключение к внешним источникам воздуха

Dräger Saver PP оснащен встроенным воздушным шлангом для подключения к внешним источникам подачи воздуха среднего давления, которые обычно устанавливаются в точках сбора при эвакуации, Подключение шланга выполняется быстро и легко. В стандартной комплектации применяются быстроразъемные соединения серии CJEN, в качестве опции — Forster или Hansen.

#### Неприхотливая защита

Самоспасатели Dräger Saver PP практически не требуют технического обслуживания в течение 10 лет. Прозрачное окошко на корпусе позволяет легко проверить давление в баллоне. Проверки следует выполнять регулярно. Тогда вы сможете положиться на Dräger Saver PP, когда это потребуется.

# Преимущества

#### Соответствие стандартам

Dräger Saver PP соответствует основным требованиям по охране труда и технике безопасности, изложенным в Регламенте СИЗ (EC) 2016/425, сконструирован и испытан в соответствии с EN402:2003, обладает сертификатом пожарной безопасности DNV и сертификатом об утверждении типа DNV. Он также соответствует требованиям SOLAS Chapter II-2, Директиве по судовому оборудованию, Директиве по оборудованию, работающему под давлением, и стандарту ISO 23269-1:2008. Самоспасатели в твердом кейсе и в антистатической мягкой сумке подходят для использования во взрывоопасных средах (ATEX, зона 0).

# Преимущества

#### Высокая степень защиты от Н<sub>2</sub>S

Saver PP  $H_2S$  специально разработан для защиты в средах с потенциально высоким уровнем  $H_2S$ . Диафрагма легочного автомата — одна из наиболее важных частей системы, поэтому она рассчитана на высокие концентрации  $H_2S$ , которые встречаются в нефтегазовой промышленности по всему миру.

Saver PP H  $_2$ S испытан сторонней испытательной организацией с использованием газа со свойствами H $_2$ S. Испытание модели подтвердило коэффициенты защиты не менее 90 000 ppm. Поэтому данный самоспасатель подходит для защиты персонала, эвакуируемого из зон, загрязненных H $_2$ S в концентрациях до 450 000 ppm, без превышения STEL $^1$ 5 ppm $^2$ .

В качестве опции предлагается более легкий баллон из углепластика для удобства работы.

- 1 Предел краткосрочного воздействия
- 2 Соблюдайте местные нормы.

#### Версия для низких температур до -30 °C

Этот опциональный вариант обеспечивает защиту пользователя в широком диапазоне рабочих температур от -30 °C до +60 °C. Самоспасатель выпускается в оранжевой сумке и в антистатической черной сумке, обеспечивающей еще большую защиту при чрезвычайно низких температурах.

# Компоненты системы



### Dräger Panorama Nova

Стандартная проверенная временем полнолицевая маска Panorama Nova совместима со всей линейкой средств защиты Dräger: пневматические линии, дыхательные аппараты, шлема. Тестирование и техническое обслуживание легко провести при помощи испытательных устройств Dräger. Все это делает маску действительно универсальной.

# Принадлежности



Ящик для хранения одного устройства



Шкафы для хранения

5000


# Принадлежности



### Жидкость для очистки Safety Wash



### Поясной ремень для Dräger Saver



### Контрольные ярлыки



### Dräger Quaestor 5000

Все статические и динамические испытания в Dräger Quaestor 5000 выполняются полуавтоматически, как оптимизированная последовательность ручных и автоматических этапов. Современное программное обеспечение поддерживает пользователя интуитивно понятными инструкциями.

0700

## Принадлежности



#### Dräger Quaestor 7000

Все статические и динамические испытания в Dräger Quaestor 7000 выполняются полностью автоматически. Под управлением программного обеспечения каждая проверка проводится интуитивно понятным образом. Для пользователя это гарантирует высокую производительность благодаря комфорту и скорости.

# Однородные продукты



### Dräger Oxy® 3000/6000

Надежные и всегда под контролем: кислородные самоспасатели Dräger Oxy® 3000 и 6000 предназначены для работы в самых жестких условиях. Новая конструкция надежно защищает внутренний функциональный блок от повреждений. Контрольное окошко Safety Eye обеспечивает дополнительный уровень безопасности, позволяя пользователю оценить работоспособность устройства в течение нескольких секунд.



### Dräger Saver CF

Dräger Saver CF – самоспасатель со сжатым воздухом для эвакуации в аварийных ситуациях. Он обеспечивает безопасную, эффективную и простую эвакуацию из опасной среды. Работает почти автоматически: этот аппарат с защитным капюшоном может быть использован любым пользователем.

# Технические характеристики

Dräger Saver PP							
Размеры (В x Д x Г) Давление при заправке баллона		510 x 260 x 190 мм 200 бар					
				Выходной поток ЛА (л/мин)		500 л/мин	
Диапазон рабочих температур		-15+60 °C					
		(специальный вариант	доступен работы в диапазоне от -30 до				
		60 °C)					
Сертификаты		EN 402:2003					
		ISO 23269-1:2008					
		SOLAS, глава II-2					
		Директива по судовому оборудованию					
		Директива по оборудованию, работающему под давлением Модели Dräger Saver PP в твердом кейсе и в антистатической мягкой сумке подходят для использования во взрывоопасных средах (ATEX, зона 0).					
					PP10	PP15	PP15CC
				Масса (кг), включая баллон	6,6 кг	7,6 кг	
				Твердый кейс			
Масса (кг), включая баллон	4,9 кг	5,9 кг	4,5 кг				
Мягкая сумка							
Баллон	2 л, 200 бар	3 л, 200 бар	3 л, 200 бар				
	_						

# Спецификация заказа

Dräger Saver PP — модели с мягкой сумкой	Код заказа
Saver PP10	33 59 746
Saver PP15	33 59 747
Saver PP10, антистатическая версия	33 59 748
Saver PP15, антистатическая версия	33 59 749
Saver PP10 + запасной баллон	33 59 754
Saver PP15 плюс запасной баллон	33 59 755
Saver PP10 плюс запасной баллон, антистатическая версия	33 59 756
Saver PP15 + запасной баллон, антистатическая версия	33 59 757
Dräger Saver PP — модели в твердом кейсе	Код заказа
Saver PP10	33 59 751
Saver PP15	33 59 752
Saver PP10 + запасной баллон	33 59 759
Saver PP15 плюс запасной баллон	33 59 760
Исполнения Dräger Saver PP15 CC / H <sub>2</sub> S	Код заказа
Dräger Saver PP15 AS H <sub>2</sub> S	33 64 816
Dräger Saver PP15 CC AS H <sub>2</sub> S	33 64 817
Dräger Saver PP15 CC AS H <sub>2</sub> S Airline C	33 64 818
Dräger Saver PP15 CC AS H <sub>2</sub> S Airline H	33 64 819
Dräger Saver PP15 CC AS H <sub>2</sub> S Airline F	33 64 831
Dräger Saver PP15 CC AS Airline H	33 64 849
Dräger Saver PP — версия для низких температур	Код заказа
Saver PP15 -30	37 02 303

## Спецификация заказа

Saver PP15 -30 (DC)	37 02 302
Saver PP15, антистатическая версия -30	37 02 305
Saver PP15, антистатическая версия -30 (DC)	37 02 304
Принадлежности	Код заказа
Антистатическая сумка для Saver PP15	33 60 343
Антистатическая сумка для Saver PP10	33 60 342
Поясной ремень Saver	33 50 396
Контрольные ярлыки	33 50 388
Комплект настенного монтажа футляра для переноски	33 50 431
Футляр для переноски	33 50 424
Ящик для настенного хранения	33 51 823
Настенный кронштейн (для моделей в твердом кейсе)	33 60 516
Жидкость для очистки Safety Wash	Код заказа
– емкость 1 л с дозатором	33 80 164
– емкость 1 л для заправки	33 80 165
– емкость 5 л с дозатором	33 80 166
– емкость 5 л для заправки	33 80 167

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикарказ (8672)28-90-48 Волоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капура (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Когорма (4942)77-07-48 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3483)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петвербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)96-26-47

**Казахстан** +7(7172)727-132