

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Кополна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://drager.nt-rt.ru> || deb@nt-rt.ru

Dräger PARAT 7500

Заметный, удобный, надежный

Комбинированный противодымный и промышленный самоспасатель PARAT 7500 разработан вместе с пользователями – для оперативной эвакуации. Благодаря удобству ношения и обслуживания, прочному корпусу и проверенному фильтру АВЕК СО РЗ он защищает пользователя от токсичных промышленных газов, паров, частиц и газообразных продуктов горения в ходе эвакуации не менее 15 минут.



Яркий цвет капюшона
заметный при задымлении

Оголовье
Автоматически подгоняется под параметры любого человека

Высокопроизводительный фильтр
Маркировка о предельном сроке использования фильтра; при открытии упаковки фильтр автоматически начинает работу

Капюшон
Общий срок службы 16 лет (при условии замены фильтра через 8 лет). Служит защитой для глаз и органов дыхания

Чёткая видимость
Свободный обзор благодаря большому визору. Незапотевающее покрытие обеспечивает четкую видимость

Плотное прилегание
Специально разработанная конструкция подстраивается под параметры любого человека

Тканый обтюратор
Плотно прилегает к шее, обеспечивая более высокий уровень защиты

Клапан выдоха
Для вывода выдыхаемого воздуха

1 ЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ.

D-86039-2013

Преимущества

Готовность к эвакуации всего в 3 шага

Инновационная и интуитивно понятная процедура: при открытии упаковки крышка автоматически извлекается из фильтра. При этом фильтр выдвигается в рабочее положение и капюшон можно сразу же надевать. Благодаря эластичному оголовью дополнительная подгонка самоспасателя не требуется. Вам необходимо лишь вскрыть упаковку, извлечь и надеть капюшон, после чего покинуть опасную зону.

Надежная защита

PARAT 7500 оснащен высокопроизводительными фильтрами, которые обеспечивают надежную защиту от широкого перечня токсичных промышленных газов, паров и частиц. Фильтр ABEK CO P3 отвечает требованиям стандартов EN 403:2004 к противопожарным изолирующим самоспасателям, DIN 58647-7 к фильтрующим самоспасателям и EN 14387:2004 к противогазовым и комбинированным фильтрам. Кроме того, фильтр герметично закрыт крышками с обеих сторон.

16-летний срок службы

При замене фильтра через 8 лет, срок хранения самоспасателя увеличивается до 16 лет. Dräger оказывает услуги по замене фильтров или предоставляет специалистов для обучения ваших сотрудников.

Прочный и эргономичный

В упаковке Dräger PARAT уделяется особое внимание как эргономичности, так и удобству ношения. Во время работы самоспасатель можно крепить посредством поясного ремня, плечевого ремня, пружинного зажима или зажима для крепления к поясному поясу. Также Dräger PARAT 7500 можно закрепить на стене с помощью специального держателя. Прочная упаковка Dräger PARAT защищает самоспасатель от повреждения.

Различные варианты упаковки

Предлагаются на выбор два варианта упаковки: твердая упаковка обеспечивает защиту от брызг воды (IP54), а мягкая упаковка защищает от пыли (IP5). В каждой из упаковок имеется окошко для проверки предельного срока хранения фильтра и состояния самоспасателя. Особенно практично: пломба на фиксаторе упаковки свидетельствует о том, что упаковка не вскрывалась.

Принадлежности

D-85100-2013



Настенное крепление PIN для твердой упаковки

Идеальный выбор для размещения стационарных устройств. Рекомендуется для общественных зданий, где самоспасатели могут потребоваться в экстренной ситуации. Также может размещаться в специально отведенных местах в качестве меры безопасности. PIN крепится к вспомогательным точкам крепления твердой упаковки. (Код заказа: R 59 451)

D-21254-2015



Настенное крепление HOOK для футляра PARAT Hard Case

Идеальный выбор для размещения стационарных устройств. Рекомендуется для общественных зданий, где самоспасатели могут потребоваться в экстренной ситуации. Также может размещаться в специально отведенных местах в качестве меры безопасности. Настенное крепление HOOK имеет уникальное преимущество: при креплении твердой упаковки при помощи крюка, к футляру также можно прикрепить плечевой ремень. (Код заказа: R 59 452)

ST-14719-2008



Поясной ремень, тканый

Идеальный выбор для ежедневного пользования. Текстильный поясной ремень прочен и удобен. Поясной ремень можно использовать как с мягкой упаковкой, так и с твердой. (Код заказа: 67 33 934)

ST-14720-2008



Поясной ремень, пластик

Идеальный выбор для ежедневного пользования. Гибкий поясной ремень с пластиковым покрытием удобно чистить, даже после работы в сложных условиях. Поясной ремень можно использовать как с мягкой упаковкой, так и с твердой. (Код заказа: R 53 026)

Принадлежности



D-92809-2013

Ремень для ношения на плече

Плечевой ремень незаменим при выполнении кратковременных операций, когда нужно действовать быстро и эффективно. Ремень крепится к вспомогательным точкам крепления твердой упаковке или пропускается через специальные петли мягкой.

(Код заказа: R 59 461)



D-92815-2013

Зажим на пояс

Зажим подходит для любого стандартного ремня. Это идеальный выбор для краткосрочных работ, например, осмотра и технического обслуживания, во время которых приходится часто прикреплять самоспасатель к ремню и снимать его. Крепится к вспомогательным точкам крепления на твердой упаковке. Для крепления зажима к мягкой упаковке требуется адаптерная пластина.

(Код заказа: R 59 456)



D-85103-2013

Зажим крокодил

Оптимально подходит для кратковременных операций. Зажим позволяет прикрепить самоспасатель к рабочей одежде или карманам. Также может крепиться к вспомогательным точкам крепления на твердой упаковке. Для крепления зажима к мягкой упаковке требуется адаптерная пластина.

(Код заказа: R 59 455)



D-92814-2013

Кольцо для PARAT в твердой упаковке

Полукольцо — идеальное средство переноски самоспасателя в сочетании с карабином. Полукольцо входит в число стандартных компонентов компактного чехла Soft Pack. Для футляра Hard Case полукольцо следует заказывать отдельно, оно может крепиться к вспомогательным точкам крепления.

(Код заказа: R 59 457)

Принадлежности



D-85108-2013

Адаптерная пластина для PARAT в мягкой упаковке

Адаптерная пластина используется для крепления к поясному ремню или пружинному зажиму.

(Код заказа: R 58 742)



D-85043-2013

Тренировочный самоспасатель Dräger PARAT

Тренировочный самоспасатель Dräger PARAT – идеальное средство для обучения сотрудников по применению капюшона.

Из гигиенических соображений стандартный тренировочный самоспасатель оснащен имитатором фильтра. Варианты упаковки: картонная упаковка Single Pack (код заказа: R 59 410), компактный чехол Soft Pack (код заказа: R 59 420) или футляр Hard Case (код заказа: R 59 430).

Однородные продукты



D-85039-2013

Dräger PARAT® 4700

Промышленный спасательный капюшон Dräger PARAT 4700 разработан в сотрудничестве с пользователями – для обеспечения оперативной эвакуации. Благодаря оптимальному удобству ношения и обслуживания, прочному корпусу и проверенному фильтру АВЕК Р3 самоспасатель защищает пользователя от токсичных промышленных газов, паров и частиц в ходе эвакуации не менее 15 минут.

Однородные продукты



Dräger PARAT® 5500

Dräger PARAT 5500 разработан в сотрудничестве с пользователями для обеспечения максимально оперативной эвакуации. Самоспасатель удобен в ношении и обслуживании. Благодаря прочному корпусу и надежному фильтру он защищает от токсичных промышленных газов и продуктов горения, паров и частиц не менее 15 минут.

Технические характеристики

Фильтрующая способность	Комбинированный фильтр ABEK CO P3 для защиты от токсичных газов, паров, частиц и продуктов горения
Длительность использования	Не менее 15 минут
Общий срок службы	16 лет (при условии замены фильтра через восемь лет)
Вес	PARAT® 7520: 770 г PARAT® 7530: 830 г Тренировочный самоспасатель PARAT® в мягкой упаковке: 510 г Тренировочный самоспасатель PARAT® в твердой упаковке: 570 г
Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	PARAT® 7520: 235 x 160 x 115 мм PARAT® 7530: 249 x 156 x 115 мм Тренировочный самоспасатель PARAT® в мягкой упаковке: 215 x 155 x 105 мм Тренировочный самоспасатель PARAT® в твердой упаковке: 241 x 143 x 107 мм
Аттестации	согласно EN 403:2004 и DIN 58647-7 (фильтр дополнительно проверен на соответствие EN 14387:2004)

Фильтрующая способность противогазового фильтра в соответствии с DIN 58647-7*

Тип	Проверочный газ	Концентрация в ppm:	Мин. продолжительность защиты, минут
A	Циклогексан (C ₆ H ₁₂)	2500	15
B	Хлор (Cl ₂)	2500	15
B	Сероводород (H ₂ S)	2500	15
B	Синильная кислота (HCN)	2500	15
E	Диоксид серы (SO ₂)	2500	15
K	Аммиак (NH ₃)	2500	15
B	Сероводород (H ₂ S)	10 000 ¹	5

* Условия испытаний: 30 л/мин, отн. влажность 70%, 20 °C

¹ Для оценки продолжительности защиты противогазового фильтра проводились дополнительные испытания с применением сероводорода в концентрации 10 000 ppm.

Фильтрующая способность противогазового фильтра в соответствии с EN 403:2004*

Проверочный газ	Концентрация в ppm:	Мин. продолжительность защиты, минут
Оксид углерода (CO)	2500 ¹	15
Пропенал (акролеин)	100	15
Хлороводород (HCl)	1000	15
Синильная кислота (HCN)	400	15

* Условия испытаний: 30 л/мин, отн. влажность 70%, 20 °C

¹ При проведении дополнительных испытаний использовались концентрации 5000, 7500 и 10 000 ppm

Фильтрующая способность противогазового фильтра в соответствии с EN 14387:2004+A1:2008*

Тип	Проверочный газ	Концентрация в ppm:	Мин. продолжительность защиты, минут
A	Циклогексан (C ₆ H ₁₂)	1000	70
B	Хлор (Cl ₂)	1000	20
	Сероводород (H ₂ S)	1000	40
	Синильная кислота (HCN)	1000	25

Технические характеристики

Е	Диоксид серы (SO ₂)	1000	20
К	Аммиак (NH ₃)	1000	50

*Условия испытаний: 30 л/мин, отн. влажность 70%, 20 °С

Спецификация заказа

Dräger PARAT

Dräger PARAT7520 в мягкой упаковке	R 59 427
Dräger PARAT 7530 в твердой упаковке	R 59 437
Dräger PARAT 4720 в мягкой упаковке	R 59 421
Dräger PARAT 4730 в твердой упаковке	R 59 431
Dräger PARAT 5510 в картонной упаковке	R 59 415
Dräger PARAT 5520 в мягкой упаковке	R 59 425
Dräger PARAT 5530 в твердой упаковке	R 59 435
Dräger PARAT 5550 в пожарной сумке	R 59 445
Тренировочный самоспасатель PARAT в мягкой упаковке	R 59 420
Тренировочный самоспасатель PARAT в твердой упаковке	R 59 430

Принадлежности

Комплект запасных частей для Dräger PARAT7500 (в набор входят фильтр АВЕК СО Р3 и защитная пломба)	R 59 477
Настенное крепление PIN для футляра PARATHard Case	R 59 451
Настенное крепление HOOK для футляра PARAT Hard Case	R 59 452
Поясной ремень, тканый	67 33 934
Поясной ремень, пластик	R 59 026
Плечевой ремень	R 59 461
Зажим для крепления к поясному ремню	R 59 456
Зажим-крокодил	R 59 455
Адаптерная пластина для мягкой упаковки	R 58 742
Полукольцо для твердой упаковки	R 59 457

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47